



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2024_Gro
Groke LVs

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

005
Groke Loft De Luxe Türen 2024

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

€

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 13

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2024_Gro)
Groke LVs
Leistung (LV)
005 Groke Loft De Luxe Türen 2024

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in €		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	
Stempel	Stempel	

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in € mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '12233PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>INFO</p> <p>Ihre Pluspunkte + ABSOLUTE NEUHEIT IN DER GESCHICHTE VON GROKE – LOFT DE LUXE BESTICHT DURCH HÖCHSTE QUALITÄT</p> <p>+ FREIE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN – SPROSSENAUFTEILUNG</p> <p>+ AUS GUTEM HAUS PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“</p> <p>+ FREI AUSWAHL AN ELEMENTTYPEN – DREHTÜR, PIVOTTÜR, SCHIEBETÜR UND FESTELEMENT</p> <p>Grundausstattung Profile – Statikprofil oder Sprossenprofil</p> <p>Sprossenaufteilung es gibt eine Auswahl an 10 Sprossenaufteilungen. Es können aber alle Aufteilungen nach eigenem Wunsch abgebildet werden. Die Sprossen sind Glas teilend.</p> <p>Bauformen die Loft De Luxe Tür kann durch Seitenteile oder Oberlichte ergänzt werden.</p> <p>Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen</p> <p>Eckverbindungen äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt</p> <p>Griffe + Drücker wahlweise Griff vertikal in Verschiedenen Längen erhältlich oder Drückergarnitur. Farbe des Griffs oder Drücker entspricht immer der gewählten Rahmenfarbe.</p> <p>Verglasung 6mm Verbundsicherheitsglas (VSG) Klarglas, oder VSG matte Folie</p> <p>Wahlmöglichkeiten Farben in Feinstruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Anthrazitgrau (RAL 7016) – Eisenglimmer (DB 703) – Tiefschwarz (RAL 90) 			
				Übertrag:

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024		
------------	-----------	--------------------------------------	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

10

LOFT DE LUXE - Drehtür

Sprossenprofil aus Aluminium im Standard
Klassisches Scharnier mit einer 90° Öffnung

Maximal Standardmaß 1.150 x 2.400 mm
Profilstärke 37 mm

Abmessungen:

Breite: ' _ '

Höhe: ' _ '

Farbe ' _ '

Sprossenaufteilung ' _ '


DIN ' _ '

Griffvariante ' _ '

Sprossenaufteilung

Transom system

System de traverses



Stck EP GP

Übertrag:

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024		
------------	-----------	--------------------------------------	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

20 **LOFT DE LUXE - 2-flügelige Drehtür**
 Sprossenprofil aus Aluminium im Standard
 Klassisches Scharnier mit einer 90° Öffnung

Maximal Standardmaß 2.300 x 2.400 mm
 Profilstärke 37 mm


Abmessungen:
 Breite: ' _ '
 Höhe: ' _ '

Farbe ' _ '
 Sprossenaufteilung ' _ '

DIN ' _ '
 Griffvariante ' _ '

Sprossenaufteilung

*Transom system
 System de traverses*



Stck EP GP

Übertrag:

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
30	<p>LOFT DE LUXE - Pivottür Sprossenprofil aus Aluminium im Standard Tür ohne Rahmen – kann in beide Richtungen geöffnet werden</p> <p>Maximal Standardmaß 2.000 x 2.700 mm Horizontales Profil 81 mm – Pivotbänder Vertikales Profil 36,4 mm</p> <p>Abstand zur Wand der Bänder mind. 110 mm – max. die Hälfte der Türbreite Softclose Bänder</p> <p>Abmessungen: Breite: ‘ ‘ Höhe: ‘ ‘</p> <p>Bänderposition ‘ ‘</p> <p>Farbe ‘ ‘ Sprossenaufteilung ‘ ‘</p> <p>DIN ‘ ‘ Griffvariante ‘ ‘</p>			
<p>Sprossenaufteilung Transom system System de traverses</p>				
			Stck EP	GP
				Übertrag:

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024		
------------	-----------	--------------------------------------	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

40

LOFT DE LUXE - 2-flügelige Pivottür

Sprossenprofil aus Aluminium im Standard
 Tür ohne Rahmen – kann in beide Richtungen geöffnet werden

Maximal Standardmaß 2.700 x 2.700 mm
 Horizontales Profil 81 mm – Pivotbänder
 Vertikales Profil 36,4 mm

Abstand zur Wand der Bänder mind. 110 mm – max. die Hälfte der Türbreite
 Softclose Bänder

Abmessungen:

Breite: ' _ '

Höhe: ' _ '

Bänderposition ' _ '

Farbe ' _ '


Sprossenaufteilung ' _ '

DIN ' _ '

Griffvariante ' _ '

Sprossenaufteilung

*Transom system
 System de traverses*



Stck EP GP

Übertrag:

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024	
------------	-----------	--------------------------------------	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

50

LOFT DE LUXE - Schiebetür

Sprossenprofil aus Aluminium im Standard
 Oben mit einem Schienensystem und unten mit einer
 Bodenführung
 Griffprofil als Griff im Standard

Maximal Standardmaß 1.500 x 2.600 mm
 Profilstärke 36,4 mm

Abmessungen:

Breite: ' _ '


Höhe: ' _ '

Farbe ' _ '

Sprossenaufteilung ' _ '

Sprossenaufteilung

Transom system
System de traverses



Stck EP GP

Übertrag:

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024
-----	----	-------------------------------

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

60

LOFT DE LOXE - 2-flügelige Schiebetür

Sprossenprofil aus Aluminium im Standard
 Oben mit einem Schienensystem und unten mit einer
 Bodenführung
 Griffprofil als Griff im Standard

Maximal Standardmaß 2.700 x 2.600 mm
 Profilstärke 36,4 mm

Abmessungen:

Breite: ' '


Höhe: ' '

Farbe ' '

Sprossenaufteilung ' '

Sprossenaufteilung

*Transom system
 System de traverses*



Stck EP GP

Übertrag:

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024
-----	----	-------------------------------

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

70

LOFT DE LUXE - Festelement

Sprossenprofil aus Aluminium im Standard
 Einzeln oder als Ergänzung zu Dreh-, Pivot-, und Schiebetür
 verbaut werden

Maximal Standardmaß 2.700 x 2.700 mm
 Profilstärke 37 mm

Abmessungen:

Breite: ' _


Höhe: ' _

Farbe ' _

Sprossenaufteilung ' _

Sprossenaufteilung

*Transom system
 System de traverses*



Stck EP GP

Übertrag:

005	LV	Groke Loft De Luxe Türen 2024		
------------	-----------	--------------------------------------	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

80 **LOFT DE LUXE - Lofttür mit Seitenteil/Oberlicht**
 Sprossenprofil aus Aluminium im Standard
 Kombination aus Lofttür und Oberlicht / Seitenteil

Profilstärke 37 mm

Türvariante: ' _ '
 Abmessungen:
 Breite: ' _ '
 Höhe: ' _ '

Seitenteil rechts der Tür
 Abmessungen:
 Breite: ' _ '
 Höhe: ' _ '

Seitenteil links der Tür
 Abmessungen:
 Breite: ' _ '
 Höhe: ' _ '

Oberlicht
 Abmessungen:
 Breite: ' _ '
 Höhe: ' _ '

Farbe ' _ '
 Sprossenaufteilung ' _ '

Sprossenaufteilung
 Transom system
 System de traverses

Übertrag:

